

平成 30 年 煙火関連事故等一覧 (H30. 9. 28 版)

(公社) 日本煙火協会

区分: 打 1 打揚・仕掛煙火消費中 (人的被害又は安全距離外で物的被害が発生したもの) (1/1)

No.	発生日時(級)	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	7月14日(土) 19:40頃 (C1級) 最終報	北海道函館市	打揚煙火 2.5号玉10個 3号玉1個(信号) スターマイン 2号玉30個 2.5号玉30個 通称小型煙火8台 (中国製)	人的: なし 物的: 車両約91台 (残滓付着)	高校学園祭の花火大会において、高校グラウンド内で煙火を消費したところ、煙火の残滓が消費位置から約170m地点(安全距離外)の自動車販売事業者の敷地に落下し、車両91台に付着し、シミが付いた。 【残滓】
2	7月21日(土) 20:12頃 (C1級) 最終報	三重県 いなべ市	通称小型煙火1個 (内筒打ち出し100連) 品名: 戦神(直径18mm、火薬量800g)	人的: 観客1名軽傷 (左肩熱傷・打撲等) 物的: なし	企業納涼祭りの花火大会において、通称小型煙火の部品(紙製の内筒及び詰め物の石膏)と思われるものが、消費位置から約50m(安全距離外)にいた観客の肩に当たり負傷した。 【部品落下】
3	7月28日(土) 19:50頃 (B1級)	岩手県二戸市	打揚煙火 3号玉1個 (輸入品)	人的: 1名軽傷 物的: なし	温泉まつりの最終イベントで煙火を消費中、中盤で3号玉を打ち揚げたところ、1発が上空で開発せず、消費位置から約60m離れた地面に落下し開発した。 【地上開発】
4	8月10日(金) 19:45頃 (C1級) 最終報	千葉県館山市	水中仕掛け 8号玉60個	人的: なし 物的: 保安林の一部(フェンス含む)約50㎡焼失	花火大会において、8号玉水中仕掛け(直接点火で花火船からの投げ込み方式)の火の粉が、消費位置から約450m地点(安全距離外)のショッピングセンター敷地内にある保安林に落下して燃え移り、火災が発生した。 【火災】
5	8月12日(日) 20:15頃 (C1級) 最終報	新潟県新潟市	打揚煙火 4号玉37個 仕掛煙火(滝)1台 スターマイン28台 (国産)(中国製) (台湾製)	人的: 観客1名軽傷 (左眼球の損傷) 物的: なし	花火大会において、消費位置から約180m地点(安全距離外)の観覧席で花火を見ていた小学生の目に浮遊していた花火の残滓が入ったため、現地救護所で洗眼を行って帰宅したが、目の違和感が取れなかったため、2日後に医療機関を受診した際、左眼球に浅い傷が確認された。 【残滓】
6	8月14日(火) 19:55頃 (C1級) 最終報	宮城県仙台市	打揚煙火 2号玉1個	人的: なし 物的: 住宅の屋根瓦 1枚破損	夏祭りにおいて、煙火を打ち揚げたところ、2号玉1個が黒玉となって消費位置から約120m地点(安全距離外)の民家の屋根に落ち、瓦1枚を破損した。 【黒玉】
7	8月15日(水) 19:50頃 (C1級) 最終報	宮城県大崎市	打揚煙火 2号玉(割物)1個 (国産)	人的: 作業員1名軽傷 (右手中指切断) 物的: なし	夏祭りアトラクションの煙火消費中(直接点火で投げ込み式)に、補助作業員が打揚筒の雨除けのための段ボール製の蓋を一つずつ外しながら、打揚従事者が火種を打揚筒の中に入れ打ち揚げていた際、打揚筒の中に指が入った状態で、誤って火種を筒の中に落としたため、補助作業員が負傷した。 【その他】

区分:打2 打揚・仕掛煙火消費中（安全距離内で物的被害が発生したもの）(1/1)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	7月28日(土) 20:20頃 (C2級)	宮城県 南三陸町	打揚煙火 7号玉1個	人的:なし 物的:打揚筒1本破損	花火大会において、終盤の単発打揚時に、低空開発があった。 【低空開発】
2	8月4日(土) 20:35頃 (C2級)	大阪府大阪市	水上仕掛煙火 4号玉25個	人的:なし 物的:固定台船と打揚台船との緩衝用タイヤ1本及び係留ロープ焼損	花火大会において、水上仕掛煙火(台船上で煙火玉を開発させるもの)を消費中に、打揚台船を係留している固定台船との間に煙火の火の粉が入り、緩衝用タイヤ等を焼損した。 【火災】

区分:打3. 打揚・仕掛煙火消費中（人的・物的被害が発生しなかったもの）（1/3）

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	4月14日(土) 19:52~20:17 (C2級) 最終報	神奈川県 伊勢原市	打揚煙火 4.5cm~24cm玉 計1,333個 通称小型煙火54台	人的:なし 物的:なし	花火大会にて煙火消費中及び終了後に消費位置から約104m地点(安全距離内)に煙火の残火が落下し、落葉2㎡及び立ち木1本(地上3.5m~4.5m)を焼損した。 【火災】
2	5月5日(土) 12:00頃 (C2級) 最終報	宮城県仙台市	打揚煙火 3号玉(信号用)4個	人的:なし 物的:なし	神社の祭事で信号用3号玉10個を打ち揚げたところ、内4個が黒玉となり、消費位置から約80m地点(安全距離外)に落下した2個の内、1個を付近住民が発見し警察へ通報した。なお、発生した黒玉はすべて打揚従事者が回収した。 【黒玉】
3	5月10日(木) 14:00~15:00頃 (C2級) 最終報	千葉県香取市	打揚煙火 3号玉(ボカ物) 1個 火薬量70g(国産)	人的:なし 物的:なし	市民から、前日の煙火打揚実習にて打ち揚げた煙火の黒玉が、消費位置から約80m地点(安全距離外)の河川敷緑地広場にあったとの通報が市役所にあり、市役所から県に連絡後、主催団体の煙火業者が現地に向かい回収した。 【黒玉】
4	7月15日(日) 21:00過ぎ (C2級)	長野県千曲市	煙火 調査中	人的:なし 物的:なし	煙火消費中に下草に引火し、小規模の火災が発生した。
5	7月21日(土) 20:55頃 (C2級) 最終報	熊本県天草郡	打揚煙火 6号玉1個	人的:なし 物的:なし	花火大会の最後に打ち揚げられた6号玉の残骸が風にあおられ、消費位置から約130m(安全距離外)にいた観客の背中に落下し、それを手で払ったため左手の親指付け根に軽い火傷を負った。 【部品落下】
6	7月29日(日) 20:25頃 (C2級)	愛知県豊田市	煙火 調査中	人的:なし 物的:なし	花火大会において、煙火消費中に安全距離内で火災が発生し、枯草25㎡が燃焼した。 【火災】
7	7月29日(日) 19:30~ 20:30頃 (C2級) 最終報	東京都	打揚煙火4個 2号玉又は2.5号玉 と思われる。 (国産)	人的:なし 物的:なし	花火大会終了後、消費位置から約65m~115m地点(安全距離外)において、近隣住民及び消防署員が黒玉2個を発見。翌朝に近隣住民及び区職員が黒玉2個を発見し、回収の上、煙火打揚業者に引き渡した。 【黒玉】
8	7月30日(月) 10:00頃 (C2級) 最終報	岐阜県 かがみはら 各務原市	打揚煙火 2.5号玉(夜物)1個	人的:なし 物的:なし	池に浮遊していた2.5号の黒玉を住民が発見し回収して市役所に連絡、市から報告を受けた消防本部が黒玉を引き取り煙火業者に引き渡した。同黒玉は7月21日の花火大会に消費した煙火玉。 【黒玉】
9	8月4日(土) 19:54頃 (C2級)	岐阜県揖斐郡	スターマイン 2.5号玉(割物)1個 (中国製)	人的:なし 物的:なし	祭りの花火大会において、スターマイン(3号と2.5号の重ね玉)を消費中に、過早発となり異常飛翔、消費位置から約150m離れた場所(安全距離内)の枯草20㎡を焼損した。 【過早発】【異常飛翔】
10	8月4日(土) 20:50頃 (C2級) 最終報	石川県能美郡	打揚煙火 10号玉1個 (昇曲付八重芯変化菊)	人的:なし 物的:なし	花火大会において、打ち揚げられた10号玉が上空で開発せずに落下し、消費位置から約73m地点(安全距離内)で地上開発した。 【地上開発】

区分:打3. 打揚・仕掛煙火消費中（人的・物的被害が発生しなかったもの）(2/3)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
11	8月4日(土) 20:00頃 (C2級) 最終報	静岡県浜松市	煙火玉2号玉1個 10号玉千輪の小割玉 (国産)	人的:なし 物的:なし	花火大会2日後の朝に、消費位置から約270m離れた社員寮(安全距離外)の入居者が、駐車場内に黒玉が落ちているのを発見するも、煙火とは気づかず未報告。翌日の同時刻に再度発見し上司に報告。上司が現場に出向き回収後、消防署に連絡した。 【黒玉】
12	8月4日(土) 20:00~ 23:00頃 (C2級)	茨城県古河市	打揚煙火 30号玉1個 (国産)	人的:なし 物的:なし	花火大会において、打ち揚げられた30号玉の破片が、消費位置から約250m地点(安全距離内)の遊水地内に落ち、群生していた葦の一部約460㎡を焼失した。 【部品落下】【火災】
13	8月4日(土) 19:45頃 (C2級)	山形県酒田市	スターマイ 3号玉~10号玉 357個	人的:なし 物的:なし	花火大会において、打ち揚げられた煙火が開発した際に発生した燃えかすが、消費位置から北へ約20m地点(安全距離内)に落下し、約50㎡の範囲が焼失した。 【火災】
14	8月10日(金) 20:05頃 (C2級) 最終報	岐阜県 各務原市	スターマイ (百花園) 117台 通称小型煙火34台	人的:なし 物的:なし	花火大会において、煙火消費中に花火の火の粉が飛散し、消費位置から約150m地点(安全距離外)の枯草約4㎡が焼損した。 【火災】
15	8月11日(土) ①20:20頃 ②21:45頃 (C2級)	岡山県岡山市	煙火 1.5号玉~4号玉 1,745個 演出効果用煙火 100個 通称小型煙火17個	人的:なし 物的:なし	花火大会において、煙火の破片が安全距離内の枯草に2回にわたり落下し、火災となった。 【火災】
16	8月11日(土) 21:00頃 (C2級)	兵庫県宝塚市	通称小型煙火23個 (中国製) 確認中	人的:なし 物的:なし	花火大会において、通称小型煙火の打揚終了後、しばたたくってから煙火の残滓が目に入ったと男性が大会本部に訴えたため、病院に緊急搬送したが診察の結果、眼球の損傷はなく、目薬をさして帰宅した。 【残滓】
17	8月11日(土) 調査中 (C2級)	愛知県東海市	打揚煙火 確認中	人的:なし 物的:なし	8月20日の午前中に、9日前に開催された花火大会で発生したと思われる黒玉が、市役所の敷地内に設置されているゴミ箱から発見された。 【黒玉】
18	8月13日(月) 20:10頃 (C1級) 最終報	千葉県勝浦市	打揚煙火 3号玉~8号玉20個 スターマイ 2.5号玉~5号玉 28台 水中仕掛け(4号玉) 30個	人的:なし 物的:なし	花火大会において、花火の燃えかすと思われるものが、消費位置から約237m地点(安全距離外)の本部テント付近で観覧中の女性の左前額部に当たり、たんこぶ(2~3cm大)ができたため救護所に申し出があり、応急措置後、病院へ搬送した。なお、病院で検査を行ったところ異常なしの診断を受け、治療等は行われなかった。 【部品落下】
19	8月15日(水) 20:10頃 (C2級)	神奈川県 三浦市	打揚煙火 確認中	人的:なし 物的:なし	花火大会において、打ち揚げ煙火が5~6個低空で開発した 【低空開発】
20	8月15日(水) 21:10頃 (C2級)	大分県由布市	打揚煙火 2.5号玉銀椰子3個 (中国製)	人的:なし 物的:なし	煙火消費中に、2.5号玉1発が過早発となり、その影響で打揚筒が斜めに傾いたため、2発が斜め方向の低空で開発した。 【過早発】【低空開発】

区分:打3. 打揚・仕掛煙火消費中（人的・物的被害が発生しなかったもの）(3/3)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
21	8月16日(木) 16:30頃 (C2級) 最終報	島根県江津市 <small>こうつ</small>	打揚煙火 3号玉1個 (国産)	人的:なし 物的:なし	花火大会において、消費前の導通試験時に、モジュールの不良により漏電し3号玉1個が誤発射した。なお、打揚筒の上を防災シートで覆った状態で誤発射したため、約2mで低空開発した。 【その他】【低空開発】
22	8月18日(土) 19:53頃 (C2級) 最終報	神奈川県 相模原市	通称小型煙火 内筒打ち出し25連 品名:柴菊 (中国製)	人的:なし 物的:なし	祭りのフィナーレで通称小型煙火(内筒打ち出し25連)を消費中に、内一本が斜め方向に打ち出され、消費位置から約20m地点(安全距離内)の地上にて開発した。 【地上開発】
23	8月18日(土) 20:10頃 (C2級) 最終報	埼玉県新座市	打揚煙火 4号玉(割物)1個 (国産)	人的:なし 物的:なし	花火大会において、打揚煙火(早打ち方式)の一部が、完全に燃えきらない状態で地上に落下し、消費位置から50m地点(安全距離内)の河川敷の葎及び枯草42㎡を焼損した。 【火災】
24	8月30日(木) 17:45頃及び 20:10~20:20頃 (C2級) 最終報	神奈川県 相模原市	打揚煙火 3号玉(信号雷)1個 4号玉 2個	人的:なし 物的:なし	神社祭礼花火大会において、開催を知らせる3号玉(5段雷)1個が低空開発し、4段5段目が消費位置から5m地点へ落下し開発した。その後、4号玉2個が黒玉となり安全距離内の畑内に落下したが、当日の規制時間内に発見できず、翌日に1個が消費位置から10m地点で、13日後に1個が70m地点で発見された。 【低空開発】【黒玉】
25	9月23日(日) 6:00頃 (C2級)	鹿児島県 曽於郡 <small>そおぐん</small>	信号煙火 確認中	人的:なし 物的:なし	小学校運動会の開催合図のために、信号煙火を打ち揚げたところ、3個の内1個が不発となった。 【黒玉】

区分:伝 伝統煙火（手筒煙火等）消費中（人的・物的被害が発生したもの）（1/1）

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	8月4日（土） 19:13頃 （C1級） 最終報	岐阜県 美濃加茂市	手筒煙火1本 （火薬量1,200g、ハ ネ薬12g） （当日午前中製造）	人的：1名重傷 （顔面・右手首外傷、 右ひざ開放創20cm） 物的：なし	夏祭りで手筒煙火4本を地面に置いて 点火し、約8秒後に火が安定したため 起こそうとした際、その内の1本が暴 発し、手筒の外側に巻いてあるゴザ及 び縄から、紙製筒（長さ約55cm、直径 約8cm）が抜けて飛び、消費位置から35m 地点（安全距離外）の女性に当たった。 【異常燃焼】

区分:他1 その他の煙火（動物駆逐等）消費中（人的・物的被害が発生したもの）（1/1）

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	8月3日（金） 13:40頃 （C2級） 最終報	山形県米沢市	動物駆逐用煙火 品名：駆除用閃光珠 5連1本 （中国製）	人的：なし 物的：敷地内枯草36㎡焼 失	猿が出没したため、市農林課から地区 コミュニティーセンターに置かれてい る動物駆逐用煙火を分けてもらい、自 宅敷地内で猿を追い払おうと手に持っ て使用したところ、枯草に燃え移り火 災になり、枯草約36㎡を焼失した。 【火災】

区分:玩 がん具煙火消費中 (1/2)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要
1	3月28日(水) 13:12頃 (C2級) 最終報	岡山県井原市	がん具煙火 爆竹20連1個 (中国製)	人的:なし 物的:荒れ田1,900㎡焼損	男性が、荒れ田でイノシシを威嚇するため、がん具煙火(爆竹20連)にマッチで火をつけ使用したところ、周囲の枯草が延焼した。 【火災】
2	7月10日(火) 21:05頃 (C1級) 最終報	山口県山口市	がん具煙火 ロケット花火10本 ねずみ花火8個 手持花火70本 線香花火20本	人的:男性1名負傷 (右手首に約2cm程度のⅡ度熱傷) 物的:なし	男性2名が、がん具煙火を消費していたところ、河川の法面の雑草に着火し、雑草を約40㎡焼失した。当事者の男性1名が自動車のフロアマットで初期消火中に、右手首に約2cmの熱傷を負った。
3	7月13日(金) 3:02頃 (C2級) 最終報	京都府京都市	がん具煙火 (手持花火) 数量不明	人的:なし 物的:畳2枚及びその他の物品焼損	コンビニで喫煙中の男性が、大学に置かれた畳でできた立看板に向け、数名が座りながら手持花火をしているのを確認し、その後立看板からの白煙を確認、行為者は立去り、消防により鎮火させた。 【火災】
4	7月21日(土) 20:15頃 (C1級) 最終報	神奈川県 川崎市	がん具煙火 (打上げ花火)1本	人的:なし 物的:レジャーシート1枚 若干焼損	町内会の夏祭りにおいて、複数のがん具煙火(打上げ花火)を消費中、1本が転倒して周囲に火花が飛び、約10m離れた場所に敷かれたレジャーシート1枚が部分的に燃えた。 【火災】
5	7月25日(水) 20:00頃 (C1級) 最終報	大阪府 ^{みのお} 箕面市	がん具煙火 (打上げ花火)	人的:1名軽傷 (顔面Ⅱ度火傷) 眼球等異常なし 物的:なし	公園で大人3名による監視のもと、小児4名で花火遊びをしていたところ、手持ち花火と勘違いし、打上げ花火を手を持ったまま着火し、地面に向けたところ、火花が跳ね返り顔面に火傷を負った。
6	7月29日(日) 22:08頃 (C2級) 最終報	京都府京都市	がん具煙火 (手持花火) 数量不明	人的:なし 物的:ガス配管被覆の一部 (直径20cm×70cm) 焼損	大人が遊歩道から手持ち花火をかざし消費中、橋桁内にあった段ボール等のゴミに着火し、放置されたダンボール等のゴミ0.2㎡及び橋下に設置されたガス配管被覆の一部を焼損した。 【火災】
7	8月4日(土) 20:07頃 (C2級)	東京都 八王子市	がん具煙火 ロケット花火1本 (中国製)	人的:なし 物的:なし	夏祭りにおいて、がん具煙火(ロケット花火)を使用したところ、消費位置から約65m離れた客席に落下し、レジャーシート及びゴミ袋の一部が焼損した。 【火災】
8	8月4日(土) 21:23頃 (C2級)	大阪府大阪市	がん具煙火 調査中	人的:なし 物的:なし	河川敷において、10人程度ががん具煙火で遊んでいたところ、雑草に火花が着火し周囲の雑草600㎡を焼損した。なお、当事者は立去り、周囲にいた目撃者がクーラーボックスの水で初期消火を試みたが失敗したため消防に通報した。 【火災】
9	8月6日(月) 22:15頃 (C2級) 最終報	愛知県 名古屋市	がん具煙火 ロケット花火と思 われる	人的:なし 物的:なし	河川敷野球場付近において、がん具煙火の火種により、土手の雑草が約32㎡焼損した。なお、火災発生時、がん具煙火の消費者は既に現場を立ち去っていた。 【火災】
10	8月12日(日) 22:00頃 (C1級の疑い)	大分県中津市	がん具煙火の疑い 調査中	人的:なし 物的:宿泊棟4棟全焼	温泉宿泊施設において、火災が発生し、宿泊棟4棟が全焼した。火災発生時に宿泊客ががん具煙火を消費していたとの話しあり。 【火災】

区分:玩 がん具煙火消費中 (2/2)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要
11	8月18日(土) 20:45頃 (C1級)	大阪府 寝屋川市	がん具煙火	人的:1名軽傷 (左大腿部に2度の 熱傷) 物的:浴衣の一部焼損	公園において、家族でがん具煙火を楽しんでいたところ、女兒がねずみ花火を使用中、火花が浴衣に着火し火傷を負った。なお、浴衣の火は女兒の姉が消火用に用意していたバケツの水で消火した。
12	8月19日(日) 21:07頃 (C2級)	大阪府大阪市	がん具煙火 手持花火 20~30本	人的:なし 物的:なし	河川敷において、家族5名でがん具煙火(手持花火)20~30本を使用していたところ、火花が枯草に着火し、周囲の雑草150㎡を焼損した。当事者がペットボトルの水により初期消火を試みたが失敗したため消防に通報した。【火災】
13	8月19日(日) 21:18頃 (C2級)	大阪府大阪市	がん具煙火 打上げ花火 30本程度	人的:なし 物的:なし	河川敷において、大人3名ががん具煙火(打上げ花火)30本程度を最初は通常に消費していたが、途中から当事者同士で打ち合いを始めたところ、火花が雑草に着火し、周囲の枯草180㎡を焼損した。当事者がペットボトルの水により初期消火を試みたが失敗したため消防に通報した。【火災】
14	8月19日(日) 22:37頃 (C2級)	大阪府 寝屋川市	がん具煙火 吹出し花火	人的:なし 物的:枯草約50㎡焼損 敷地内電柱の一部 焼損	駐車場でがん具煙火を消費中、火花が北東の風に煽られ、付近の枯草に着火した。【火災】
15	8月28日(火) 19:24頃 最終報	山口県山口市	がん具煙火 打上げ花火 10連式4個 単発式6個	人的:なし 物的:よしず、窓サッシ、 網戸、ベランダ外 壁、焼損面積4㎡	老人ホーム職員が、苑内行事のため敷地内にてがん具煙火を消費していたところ、消費場所に隣接する2階のベランダ天井に打ち揚げたがん具煙火が接触し、立て掛けていたよしずが燃え出した。【火災】
16	8月29日(水) 23:56頃 C1又はC2	愛知県常滑市	がん具煙火 通称ねずみ花火 調査中	人的:なし 物的:調査中	旧市民病院の敷地にある駐車場で火災が発生し、枯草約48㎡及び旧市民病院の雨樋を焼損した。現場から走り去る人を見た目撃情報とがん具煙火(通称ねずみ花火)の残骸が捨てられていたことから、がん具煙火の消費により火災に至ったと推定される。【火災】
17	8月30日(木) 00:00頃	鳥取県 ^{やずぐん} 八頭郡	がん具煙火 打上げ花火	人的:1名軽傷 (顔面熱傷Ⅱ度) 物的:なし	宿泊施設の敷地内で、宿泊客数名ががん具煙火(打上げ花火)を消費中、がん具煙火が付近にいた男性の顔面及び頸部に当たり負傷した。
18	9月2日(日) 19:38頃 C1級 最終報	北海道札幌市	がん具煙火 数量不明	人的:なし 物的:ビニール製のネット フェンス一部焼損	事故当事者が、がん具煙火を消費していたところ、がん具煙火の火花が付近に設置されたネットフェンスに着火し、火災となった。【火災】

区分:製 煙火製造所 (1/1)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要
1	6月27日(水) 8:59頃 (B1級)	静岡県浜松市	煙火(調査中)	人的:男性従業員2名死亡 物的:工場内建物全焼2棟 半焼1棟、破損15棟 自動車4台、隣接する ゴルフ場のネット等破損 調査中	煙火工場内の危険工室において、建物火災・爆発が発生した。現場検証時(事故調査員立ち合い)の時点では漏斗孔は発見できなかった。なお、事故当日の当該工室(配合工室)では、手筒煙火原料用火薬の配合作業を行っていたと思われる。 調査中
2	7月4日(水) 17:34~17:35頃 (C1級)	群馬県安中市	煙火 火薬量 950.4 kg	人的:なし 物的:煙火火薬庫1棟 全焼	煙火製造所の煙火火薬庫で火災が発生し全焼した。

その他 (1/1)

No.	発生日時	発生場所	煙火の種類	被害状況	事故概要 【事故現象】
1	2月14日(水) 15:00頃 (C1級) 最終報	三重県熊野市	煙火部品 直径13mm~14mmの 星3個 (国産)	人的:なし 物的:なし	煙火製造所付近で、従業員が鉄製のパイプで星(直径約13mm~14mm 3個)の燃焼試験を行っていた最中に、火の粉が風に乗って、試験場所から通を挟んで約50m先にある休耕田に燃え移り、枯草約1,500㎡が焼損した。 【火災】